⚠ 1. Safety precautions

ÊhĻ proķŭıTs in This mĒnŭĒl ĒrĻ inķŬsTriĒl proķŭıTs Ēnķ ĒrĻ ĒIl opĻn-TĬpĻ hoŭsing ķĻsigns IT is ĻssĻnTiĒl To insTĒll ThĻsĻ proķŭıTs NJiThin Ē ıonTrol ıĒİinĻT ThĒT is sĒfĻgŭĒrķĻķ ĒgĒinsT ķŭsT moisTŭrĻ Ēnķ Ēı ıikĻnTs sŬıh Ēs ĻIĻıTrıı shoıks or phĭsiıĒl impĒıTs AķķiTionĒIlĬ proTĻıTiljĻ mĻĒsŭrĻs mŭsT İĻ TĒkĻn To prĻljĻnT mĒlfŬnıTions or ķĒmĒgĻ ıĒŬsĻķ İĬ impropĻr opĻrĒTion or Ēı ıikĻnTs inljolljing non-mĒinTĻnĒnıĻ pĻrsonnĻI FĒilŭrĻ To ķo so mĒĬ IĻĒķ To sĻrioŬs risks To pĻrsonnĻl sĒfĻTĬ Ēnķ poTĻnTiĒl loss of propĻâĬ

¼IĻĒsĻ rĻfĻr To ThĻ M sĻriĻs hĒrķNJĒrĻ opĻrĒTion mĒnŭĒl for morĻ ķĻTĒilĻķ informĒTion	
⚠ BĒTTĻÊ	M C¼Ï C¿ ÊhĻ M sĻriĻs C¼Ïs ĒrĻ ĻqŭippĻķ NJiTh ÌŭiIT-in C¿ İĒTTĻriĻs ¿ĻplĒıĻmĻnT İĒTTĻriĻs mŭsT İĻ pŭrıhĒsĻķ from HCFA A profĻssionĒl ĻIĻıTrııĒl ĻnginĻĻr NJĻĒring insŭIĒTĻķ gloljĻs Ēnķ NJiTh poNJĻr TŭrnĻķ oÑ shoŭIlķ rĻplĒıĻ ThĻm Ēs ķĻsıriİĻķ in ÃĻıTion LĻs C¼Ï ķĻ lĒ s|riĻ M sonT |qŭip|s ķĻ İĒTTĻriĻs C¿ inT|gr|Ļs LĻs İĒTTĻriĻs ķĻ rĻmplĒıĻmĻnT ķoiljĻnT êTrĻ Ēı hĻT|Ļs ĒŬprès ķĻ HCFA Ïn ing|niĻŭr |IĻıTriqŭĻ profĻssionnĻl poâĒnT ķĻs gĒnTs isolĒnTs ĻT ĒljĻı IĻ ıoŬrĒnT ıoŬp| ķĻljrĒiT IĻs rĻmplĒıĻr ıommĻ ķ|ıriT ķĒns lĒ sĻıTion

2. Model identification

HC M1 0 0 _ - 20 M T 4

	Cooling mĻThoķ		NĒŤŌrĒl Ēir ıooling
	Ⅰ¼ rĒTing	Ⅰ¼	Ⅰ¼
	En ıIosŌrĻ mĒTĻriĒl		ĀĻIf-Ļ ĪTingŌishĒ İ IĻ

NoŤĻ If ŦhĻ ĻqŌipmĻnŤ is ŌsĻķ in Ē mĒnnĻr noŤ spĻ ıiøĻķ İ Ī ŦhĻ mĒnŌfĒ ıŤŌrĻr ŦhĻ proŤĻ ıŤion proljiķĻķ İ Ī ŦhĻ ĻqŌipmĻnŤ mĒĪ İ Ļ impĒirĻķ

5. Installation instructions

⑫
⑬
⑭

⑬ ⑭

OÏÊN ( )	(OŬTpŬT)	(GrĻĻn)		NoT liT	N	ÊhĻrĻ is no oŬTpŬT signĚl for This ıhĚnnĻl
				LiT	N	ÊhĻrĻ ĚrĻ oŬTpŬT signĚls in This ıhĚnnĻl

8. Terminal and wiring description

InpŬT)	GĻnĻrĚl inpŬT)								
	High-spĻĻķ inpŬT ıhĚnnĻls)	I I							
OŬTpŬT)	GĻnĻrĚl oŬTpŬT)								
	High-spĻĻķ oŬTpŬT ıhĚnnĻls)	¾ ¾	¾ ¾	¾ ¾ ¾ ¾					

HCM -M¿

NoTĻ ÊhĻ HCM -M¿ sĻriĻs ķoĻs noT sŬppoâ high-spĻĻķ oŬTpŬT

(InpŬT)	(N¼N inpŬT)		



